

遂に発売!!!

変速できる研磨機

デジフラット

平らな面を削る、磨くのに便利な平面研磨機。



No.112カタログ
11ページ
記載

NO. 6500
平面研磨機
＜デジフラット＞

仕様

【寸法】巾150×奥行202×高さ190mm
重量5.9kg
【消費電力】AC100V-200W
【回転数】50Hz/60Hz 0~4000 r.p.m 可変速
【付属品】
No. 4700-SP400
125φサンドペーパー400番 2枚
No. 4700-SP600
125φサンドペーパー600番 2枚
No. 4700-FB
125φ×3t純毛中硬フェルトパフ 1枚

※この新製品情報3ページに記載の新番手の、120番、240番、1000番、1500番も使用できます。

超硬タガネ、キサゲの鋭利な刃付けに。



No.112カタログ
36ページ
記載

NO. 6500 - GS
超硬タガネ・キサゲ研磨機
＜デジフラット＞

仕様

【寸法】巾150×奥行202×高さ190mm
重量5.9kg
【消費電力】AC100V-200W
【回転数】50Hz/60Hz 0~4000 r.p.m 可変速
【付属品】
ダイヤモンドホイール800番、1500番 各1個
ダイヤモンドホイールの寸法
80φ×12W(ダイヤ層の巾)×1.5t(ダイヤ層厚)
×穴径15φ

Pusch[®]

バーゼルワールド2017に 出品された新作が入荷しました!!

No. 超硬1Z-AU

通常のラウンドバーと違い、刃の根元が細いのが特徴です。

最小径は0.2mmと、非常に細い番手です。

0.2mm、0.3mm、0.4mmの3サイズです。



No. 超硬1Z-AU (0.2mm) No. 超硬1Z-AU (0.3mm) No. 超硬1 (0.3mm)



No. 45

スチール製の丸ノコです。サイズは2.3mmのみ。

似た形状のものに、No. 超硬231Fのシリーズが

ありますが、それらよりも薄い、厚み0.15mmです。

No. 186

三角形の矢尻のような形の Cutter です。

新作ではありませんが、お問い合わせが多かったため、今回から取り扱うことになりました。

1.8mm、2.3mmの2サイズです。

NO. HG-10W スコッチミゼットパフ(研磨材なし)

ミゼットパフに新しい仲間が増えました!!



No.112 カタログ70ページ記載のスコッチミゼットパフに、研磨材なしが登場しました。研磨材は含まれておりません。Pピカや青棒などの、研磨材を付けてご使用ください。

ハーブのミゼットパフは、4種類

No. HG10-F (細目) No. HG10-M (中目)



No. HG10-R (粗目) No. HG10-W (研磨材なし)



NO. H163-800 ダイヤモンドホイール・800番



No.112 カタログ37ページ記載の、No.H163 ダイヤモンドホイールに、新番手(800番)が登場しました。新発売に伴い、従来のNo.H163(1500番)は、**No.H163-1500**に品番が変更になりました。

NO. DN-391 圧縮チャコールブロック



No.112 カタログ24ページ記載の、No.DN390 チャコールブロックに、圧縮タイプが登場しました。

NO. KB-22 新・腕輪用木芯棒 だ円



No.112 カタログ43ページ記載の、No.NA61 腕輪用木芯棒 だ円の後継品が登場しました。表面処理はキレイで滑らか、太い部分のサイズは従来のNo.NA-61とほぼ同じで、長さは長くなり、より細径の腕輪にも対応できます。

NO. H189 ピンセットホルダー



No.112 カタログ62ページ記載

ピンセットで掴んでいるのを放したくない！！
けど、手が足りない！！

こんな時はコレ！！

模型や各種クラフトにも便利です。



物を掴んだピンセットを...



上から差し込んで...



手を離すと、掴んだまま。

しましまバフ

No. SMB-1 しましまバフ・ソフト



No. SMB-2 しましまバフ・ハード



バフの直径15mm、厚み15mm

NO. TN-000 時計ヤットコ

定番の時計ヤットコに、トガリ先が登場しました。そのまま尖らせると強度に問題が出るため、少し鈍角に仕上げました。



NO. KB-23 マグネットパースタンド



スチール製先端工具等が、机に散らばることなく、簡単に整理できます。



No.4700 No.6500 平面研磨機用
サンドペーパー



No.112 カタログ11ページ記載の、平面研磨機用の丸サンドペーパーに、新番手が4種類登場しました。

- No. 4700-SP120
125φサンドペーパー 120番
- No. 4700-SP240
125φサンドペーパー 240番
- No. 4700-SP1000
125φサンドペーパー 1000番
- No. 4700-SP1500
125φサンドペーパー 1500番

NO. TN-16B 耐熱ロウ付け用ピンセット・ギザ付き



全長 約165ミリ



先端はタングステン製で3000°Cの炎にも耐えられます。またギザが付いておりスリップしません。タングステン材は直径3mmと太く丈夫です。またピンセット本体に15mmの深さでロウ付け固定されているので、簡単に外れてしまうような事はありません。ピンセット本体はステンレス製で、握り部には断熱材が付いています。

激に売れ